Rohr-Biege- und Absägevorrichtung

AV 6/42 – Rohr-Absägevorrichtung

Ermöglicht ein schnelles, sauberes und rechtwinkliges Trennen von Rohren. Der genaue Schnitt wird durch die Sägeblattführung erreicht. Wir empfehlen doppelseitig gezahnte Sägeblätter. Die Rohr-Absägevorrichtung AV 6/42 kann man entweder zusammen mit einem Schraubstock einsetzen oder einfach nur zum Schneiden auf das Rohr klemmen.

Spezifikationen:

Rohr A.D.: 6–42 mm Gewicht: ca. 0,7 kg

Туре	Bestellzeichen
Rohrabsägevorrichtung ohne Säge	AV06/42KPLX
Sägeblattführung	AV06/4208X

Merkmale, Vorteile und Nutzen der Rohr-Absägevorrichtung AV 6/42:

- Rechtwinkliger Schnitt Eine exakte Rohrvorbereitung reduziert Leckagen bei der Montage.
- Kontur-Klemmung Der runde Rohrquerschnitt wird beim Einspannen nicht deformiert.
- Kein Schraubstock notwendig Bei Verwendung vor Ort reicht es, die AV 6/42 einfach auf das Rohr zu klemmen, ohne einen Schraubstock oder andere Hilfsmittel zu verwenden.
- Austauschbare Sägeblattführung

 Verschlissene Sägeblattführungen
 können problemlos ersetzt werden,
 um einen tadellosen Schnitt zu gewährleisten.
- Leicht Mit einem Gewicht von 0,7 kg sollte die AV 6/42 in keiner Werkzeugkiste eines Monteurs fehlen.





